

# Un test de mon thème Beamer

Parce que  $\text{\LaTeX}$  c'est mieux que tout

Moi

fedora-fr

22 octobre 2008

# Plan

- 1 Du texte
- 2 Des boîtes
  - Une boîte
  - Encore des boîtes
- 3 Une image et un tableau
- 4 Du code

# Du texte

En veux-tu, en voilà

Lorem ipsum dolor sit amet, **consectetuer** adipiscing elit. *Vestibulum* dolor. Aenean quis est eu dui consectetur mattis. Nulla rhoncus, leo in malesuada adipiscing, diam sem sodales neque, sit amet consequat ligula elit eget odio. Proin diam mi, rutrum ut, consectetur nec, tristique quis, velit. Sed viverra, eros eget rhoncus aliquet, diam diam facilisis lectus, quis commodo lectus justo id neque. Integer imperdiet varius ipsum. Phasellus tristique. Donec erat. Maecenas scelerisque lobortis ante. Donec arcu. Mauris eu nisi et sapien porttitor tempus. Donec pulvinar feugiat est. Sed quam urna, lobortis vel, venenatis non, molestie non, lectus.

# Une boîte

Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

## Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- une sous-liste *numérotée* :
- un item.

# Une boîte

## Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

### Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
    - un sous-item ;
  - une sous-liste *numérotée* :
- un item.

# Une boîte

## Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

### Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- une sous-liste *numérotée* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- un item.

# Une boîte

Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

## Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- une sous-liste *numérotée* :
  - ① un sous-item,
  - ② un sous-item ;
- un item.

# Une boîte

Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

## Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- une sous-liste *numérotée* :
  - ① un sous-item,
  - ② un sous-item ;
- un item.



# Une boîte

Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

## Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- une sous-liste *numérotée* :
  - 1 un sous-item,
  - 2 un sous-item ;
- un item.

# Une boîte

Pour cadrer les choses

Avec une énumération sobrement animée...

## Bloc

Une *liste* :

- une *sous-liste* :
  - un sous-item,
  - un sous-item ;
- une sous-liste *numérotée* :
  - ① un sous-item,
  - ② un sous-item ;
- un item.

# Encore des boîtes

Pour mieux cadrer certaines choses

## Une proposition triviale

Quelle que soit la version de Fedora, c'est toujours bien.

## Une boîte d'exemple

- Fedora 10, c'est bien ;
- Fedora Core 1, c'est bien aussi.

## Une boîte d'alerte

- Ça ne marche pas *forcément* avec les autres distributions !
- Ça n'engage que moi.

# Une image et un tableau

Pour faire joli

## Une image



## Un tableau

Programme	Note
L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	$\frac{20}{20}$
OpenOffice.org	$\frac{1}{20}$
Microsoft Office	$-\infty$

# Du code

Pour les *geeks*

## C'est compliqué !

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/* Un commentaire */
int main (int argc, char* argv [])
{
    printf ("Hello_world!");

    return EXIT_SUCCESS;
}
```

# Une page invisible